

ARNOIA CALDARIA

Salida 241 de la A52, dirección Carballino-Pontevedra y dirección Vigo (Ourense)

Teléfono: 988492400

Email: dalila.vazquez@praecisus.com

Web: www.caldaria.es



INFORMACIÓN GENERAL

El restaurante se sitúa en las instalaciones del Hotel Balneario Arnoia Caldaria.

Se encuentra en la planta baja del edificio junto a la recepción. Los desplazamientos en el restaurante son accesibles desde la puerta de acceso.

Atención al público y otra información de interés

- Ofrecen menú para celiacos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para diabéticos, con previa petición del cliente.
- Ofrecen menú para vegetarianos, con previa petición del cliente.
- No disponen de carta en braille.
- El personal de atención al público no conoce la Lengua de Signos Española (LSE).
- Se permite el acceso al perro de asistencia.
- No existe un plan de emergencia que contemple la evacuación de las personas con discapacidad.

Acceso y zona de atención al público

- La acera por la que se accede al establecimiento está rebajada. Tiene un ancho libre de paso de 1,10 m.
- La entrada principal del establecimiento tiene doce escalones de 12 cm de altura, con una rampa alternativa.
- La rampa es practicable, tiene dos tramos de 11 y 18 m de longitud, con unas inclinaciones respectivas del 6,9%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y dispone de un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- Esta tiene dos puertas contiguas de características similares. Son parcialmente acristaladas, de doble hoja y abren hacia fuera. Su ancho libre de paso es de 72 cm.
- Entre las puertas contiguas hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Salón comedor

Ubicación e itinerario

El salón comedor está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.

Características

| | |
|--|--|
| Desniveles: no existen | Ancho mín. del espacio de circulación: 1,50 m |
| Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante | Suelo enmoquetado: no y no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas |
| Tipo de mesas: móviles, redondas, cuadradas, de cuatro patas y sin travesaño | Tipo de aproximación a la mesa con la silla de ruedas: frontal |
| Altura de la mesa: 76 cm | Altura, fondo y ancho del espacio de aproximación frontal: 69 cm, 90 cm y 67 cm |
| Barra de autoservicio | |
| Tipo de itinerario: accesible | Tipo de aproximación a la barra con la silla de ruedas: lateral |
| Altura de barra de autoservicio: 92 cm | Altura y fondo del espacio de aproximación frontal: no tiene |
| Ancho del espacio libre lateral a la barra: 1,50 m | Espacio para apoyar la bandeja: no hay |
| Altura máx. y mín. de cubiertos, platos y comida: 80 cm | Distancia horizontal máx. de cubiertos, platos y comida: 40 cm |
| Aseo adaptado | |
| <ul style="list-style-type: none"> - En el establecimiento hay 2 cabinas de aseo para usuarios de silla de ruedas, de características similares, situadas en la planta baja junto al salón comedor y antes de acceder a una zona de habitaciones del balneario. No están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y se accede a todas por un itinerario accesible. - Los aseos adaptados son cabinas independientes, una de señoras y otra de caballeros. | |
| Aseo adaptado de mujeres | |
| Puerta general de los aseos: abre hacia fuera, equipada con un muelle de retorno, con un ancho libre de paso de 76 cm | Tipo de pomo: manilla |
| Cabina de aseo adaptado | |
| Nº de cabinas adaptadas: 1 | Está señalizada con el SIA: no |
| Puerta: abre hacia dentro con un ancho de 76 cm | Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,50 m |
| Tipo de pomo: manilla | Cerrojo se abre desde el exterior: no |
| Tipo de iluminación: con interruptor | En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no |
| Lavabo | |
| Ubicación: dentro de la cabina | Tipo de grifo: requiere el giro de la muñeca |
| Altura libre bajo el lavabo: 73 cm | Fondo libre bajo el lavabo: 45 cm |
| Altura del borde inferior del espejo: 1 m, no inclinado | Altura de los accesorios: 1,20 - 1,40 m |
| Inodoro | |
| Espacio de acceso al inodoro: derecho 80 cm y frontal 90 cm | Altura del asiento: 40 cm |
| Tipo y altura de mecanismo de descarga: palanca en cisterna a 73 cm | En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 60 - 76 cm |
| En lado izquierdo, tipo de barra y altura: no hay | |

ACCESIBILIDAD VISUAL

Salón Comedor

Ubicación e itinerarios

El salón comedor está situado en la planta baja a continuación de la puerta de entrada. El itinerario desde la entrada hasta el salón es accesible sin desniveles.

Características

| | |
|---|--|
| Puertas de color contrastado: no hay | Puertas de vidrio con marcas de color contrastado: no hay |
| Desniveles: no existen | Tipo de suelo: homogéneo y antideslizante |
| Suelo enmoquetado: no y no dificulta el desplazamiento de personas con discapacidad visual | Elementos voladizos: no hay |
| Tipo de iluminación: no homogénea | Mesas con iluminación dirigida: no |

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Información y orientación

| | |
|---|---|
| Rótulos de señalización informativos y direccionales: si hay | Rótulos fácilmente identificables con la vista: sí |
| Señales de evacuación: auditivas | |

Salón comedor

| | |
|---------------------------------------|---|
| Mesas redondas disponibles: sí | Información escrita del menú del día: sí |
|---------------------------------------|---|

Aseos

| | |
|---|--|
| Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: no | Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no |
|---|--|

| Otras estancias y servicios | Ubicación | Tipo de itinerario | Características destacables |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|---|
| Aparcamiento | Exterior | Accesible | Tipo de pavimento: asfalto Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 1 Señalizada con el SIA: en el pavimento y en vertical Ancho y fondo de la plaza: 4m x 5m Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: Sí Área de acercamiento señalizada en el pavimento: No |
| Señalización | General del establecimiento | | Rótulos del mismo formato: Sí Altura de los rótulos: 1,76 m – 2,30 m Tamaño de letra: 3 cm Textos e iconos de color contrastado: Sí Textos e iconos en braille : No Textos e iconos en altorrelieve : No Iconos homologados: Sí |